



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9111	
	53 1023 53 1007	Gebrauchsanweisung (M6) Gebrauchsanweisung (V6)	operating instructions mode d'emploi
	53 5487	Service-Anleitung	service manual service instructions
	75 7463 75 8462	Fernbedienung FB103 (L6) Fernbedienung FB32 (M6/V6)	remote control telecommande
	75 7461	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	78 3155	Bildröhre A66EAK252X01	picture tube (PHI) tube image
	75 8900	Bildrohrplatte RGB	picture tube tube image
	75 8279 75 8428 75 8427	Farb RGB/S-VHS/Multi (L6) Farb RGB/S-VHS/Multi (M6) Farb RGB/PAL-CTI (V6)	RGB amplifier amplificateur F.I.
	75 8448	Netzschaltereinheit	power switch unite interrupteur secteur
	75 8882 75 8452	S-Video-Buchsenplatte (L6/M6) S-Video-Buchsenplatte (V6)	S-video socket p.c.b. S-video socket p.c.b.
	75 8432 75 7982	TOP/FLOF-Text (V6) TOP/FLOF-Text (M6)	videotext videotexte
	75 6545	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 8278 75 8035 75 8431	ZF-Verstärker (L6) ZF-Verstärker (M6) ZF-Verstärker (V6)	IF-amplifier amplificateur F.I.

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB103TOP EINZELTEILE FS268L6	REMOTE CONTROL SINGLE PARTS ENSEMBLE DE COMANDE
	75 7471	Gehäuse—Oberteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	75 5173	Gehäuse—Unterteil	cabinet upper part ébénisterie supérieure
	73 5233	Infra—Fenster	window IR/fenêtre
	73 5239	Batteriedeckel	cover f. battery couvercle de batterie
	73 5709	Batteriekontaktfeder	contact f. battery contact de batterie
	75 7459	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
IC906	73 3314	 SDA2208—3	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A (Sender) 1N4001	
Q906	73 5236	 485 KHz	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
L567 L569 L573 L601	79 2758 73 6639 79 2760 73 5446	  Brückenspule O/W-Auskoppelspule Linearitätseinsteller Funkentstördrossel	
TR526 TR563 TR651	75 8266 79 1206 75 6948	  Zeilentrafo (DST) Treibertrafo Netztrafo (Sperrw.)	
R318 R324 R364 R374 R431 R447 R525 R532 R562 R569 R573 R586 R591 R609 R623 R624 R627 R684 R793 R2317 R2371 R5206 R5208	79 1193 73 7493 73 8424 73 7493 79 3197 73 7752 79 1683 73 4233 73 4445 73 4893 73 4890 73 7497 73 7495 73 2974 73 2970 79 2751 79 2751 73 8395 79 2208 79 2847 79 2847 73 3720 79 0158 73 7610	  18 Ohm 0,38 W NB 1,8 Ohm 0,38 W NB 12 Ohm 0,3 W 1,8 Ohm 0,38 W NB 2,2 KOhm Lin. 100 Ohm 0,3W NB 470 Ohm Linear 4,7 Ohm 0,6W NE 1 Ohm 0,38 W 4,7 Ohm 3W 820 Ohm 1 W 2,7 KOhm 0,38 W NB 1 Ohm 0,75 W DRW Duo PTC 0,5 W VDR SD/1250V 4,7 MOhm 0,54 W 4,7 MOhm 0,54 W 2,7 Ohm 5,5 W DRW 330 Ohm 0,38W NB 3,3 Ohm 0,3W NB 3,3 Ohm 0,3W NB 4,7 Ohm 0,38W NB 15 Ohm 0,3W NB Fokus/Ug2-Einsteller	 Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bez. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden! MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB32 FS268M6 FS268V6	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8534	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung	cover couvercle
	75 8193	f. EURO–AV–Buchse	
	75 8252	f. Netzteil	
	75 8435	f. Netzsch./Kopfh.	
	78 2969	Abdeckschiene Netz/Chassis	protective cover recouvrement de securité
	73 3750	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
	78 3105	Gehäusevorderteil kpl.	cabinet boitier
	78 3104	Gehäuserückteil	back panel panneau arriere
	78 2922	Gitter links	grid l.
	78 2923	Gitter rechts	grid r.
	79 3752	Halter f. IR–Vorverstärker	holder dispositif de maintien
	75 8505	Halter f. Buchsenplatte	holder dispositif de maintien
	79 3748	Infra–Fenster kpl.	infra window cpl. fenêtré rouge
	75 8036	Modulhalter f. TU/ZF/RGB/VT	modul holder baquette couplage p. modul
	73 2585	Montageklipp T568/IC366	mounting clip
	73 2584	Montageklipp T644/IC676/686	clip de montage
	73 4175	Montageklipp T572/IC790	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 2101	Netztastenknopf	key bouton (mains) bouton à touche (reseau)
	79 2316	Tastensatz Progr./Lautst.	key set jeu de touches
	73 2799	Spulenhaken	coil holder chrochet de bobine
	79 2988	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification
	79 0128	Zugentlastung f. Netzk.	tension relief arret de cable
	79 1708	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
		Buchsen	jack douille
	79 0662	EURO-AV (schwarz)	
	79 2099	EURO-AV (blau)	
	73 4084	f. FBAS, Cinch (mit Schalter)	
	79 0126	f. NF, Cinch (ohne Schalter)	
	79 1208	f. Kopfhörer	
	79 2858	f. Lautsprecher	
	73 7968	f. S-VHS	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	78 2205	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 3713	Glimmerscheibe T572	mica disk
	73 7617	Glimmerscheibe T644	rondelle mica
	73 7618	Glimmerscheibe IC676	
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	75 7961	Lautsprecher Breitband (4 Ohm)	speaker
	75 8329	Lautsprecher Breitband (8 Ohm)	haut parleur
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 0123	Netzsteckverbindung (Geräterückseite)	plug in connector connecteur
	79 1205	Winkelstecker (Netz)	plug connecteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D247	73 9410	1N4148	
D263	73 9410	1N4148	
D268	73 9410	1N4148	
D273	73 9410	1N4148	
D318	73 4357	BYV10-60THO/SB160	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D381	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D383	73 9323	1N4001	
D502	73 9325	BAV21	
D512	73 4348	Z5,6C 0,5W	
D513	73 1729	TD129	
D519	73 1729	TD129	
D531	73 4310	1N4936	
D532	73 4310	1N4936	
D542	73 4310	1N4936	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4001	
D621	73 2778	GLR.SKB380C1500L5BSEM	
D641	73 9325	BAV21	
D647	73 9340	BYV38	
D648	73 9340	BYV38	
D653	73 9410	1N4148	
D661	73 9410	1N4148	
D671	72 4956	BYW72/S344DTFK	
D672	73 9323	1N4001	
D681	73 9340	BYV38	
D682	73 2779	BYW76	
D691	72 4956	BYW72/S344DTFK	
D707	73 4901	Z4,7C 0,5W	
D716	73 9410	1N4148	
D746	73 9410	1N4148	
D766	73 9410	1N4148	
D786	73 9410	1N4148	
D851	73 1729	TD129	
D852	73 1729	TD129	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D854	73 1729	TD129	
D856	73 1729	TD129	
D857	79 2359	TLHR4601 (Betriebsanzeige)	
D871	73 9410	1N4148	
D873	73 9410	1N4148	
D907	73 7161	TLN115A	
D908	73 9323	1N4001	
D2255	72 8256	Z6,8C 0,5W	
D5106	79 2857	Z5,1B 0,5W	
D5144	79 1824	Z7,5B 0,5W	
D6033	79 2359	TLHR4601TFK (Betriebsanzeige)	
			
IC350	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 2031	TDA7262	
IC440	73 2562	TDA8145	
IC520	79 1184	TDA8214B	
IC631	73 5482	TDA4605-15	
IC676	73 4089	LM317T	
IC686	72 1109	MC7805CT	
IC790	73 8163	TEA5101A/D	
IC811	79 2201	SDA20562-A003 (L6)	
IC811	79 4058	SDA20563-A511 (M6)	
IC811	79 2845	SDA20563A510 (V6)	
IC847	79 0637	SDA2546	
IC847	79 0639	MCM2814P	
IC848	79 0639	MCM2814P	
IC848	79 0637	SDA2546	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC2201	79 0663	MC78L12	
IC2220	73 7087	TDA4482D	
IC2250	73 6087	TDA4480-D (L6)	
IC2250	73 7704	TDA6610-2	
IC2280	79 2843	TDA4452	
IC2320	72 8242	HEF4094/CD4094B (L6)	
IC2335	72 7761	IC4052	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC2340	73 7704	TDA6610-2 (L6)	
IC2345	72 7761	IC4052	
IC2520	79 0664	MC14052BCP (L6)	
IC2522	73 7413	TDA5931-6 (L6)	
IC2551	79 0664	MC14052BCP (L6)	
IC2820	79 3198	SAA5246AP/E (M6)	
IC5030	73 5701	MC14551BCP	
IC5080	79 0150	TDA4650V3/V4	
IC5081	79 1992	TDA4510	
IC5100	79 1696	TDA4561V2 (M6)	
IC5100	79 2844	TDA4661V2	
IC5120	73 2789	TDA4565 (L6)	
IC5120	73 2789	TDA4565V6 (M6)	
IC5120	79 2217	TDA4565V6/S1A	
IC5150	79 2202	U4648B-BSD (L6)	
IC5150	79 0151	TDA4685	
IC6020	79 2339	TFMS5300 (Stehend)	
IC9010	79 3326	SDA3302 2X (U6204B)	
			
T241	72 3046	BC558A	
T381	72 7223	BC548B	
T382	72 2134	BC337-40	
T383	79 0145	BD808	
T513	73 9319	BC637	
T522	73 3284	BC549B	
T537	73 3284	BC549B	
T568	73 2771	BU508A/ON4542	
T572	73 2771	BU508A/ON4542	
T583	73 3284	BC549B	
T593	73 7896	S298TTFK/PBF259	
T644	73 7890	BUZ90	
T723	79 2207	BF422/BF422S	
T907	73 2803	BC875/877/879	
T5208	79 0159	BC338-40	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
C601 C602 C603 C604 C648 C666	73 7489 73 7489 73 5980 73 5980 73 7491 73 7060	 0,1µF 250VW MP 0,1µF 250VW MP 2,2nF SI KERKO 2,2nF SI KERKO 680pF 1600V 1nF 400V	
F586 Q906 Q2822 Q5071 Q5073	73 7616 73 5236 79 0638 79 2012 73 9413	  12 MHz 485 KHz 27 MHz 7,159090 MHz 8,867238 MHz	
	73 2781 79 2158 79 2158 79 2158 79 2158	 Netz Programm + Programm – Lautstärke + Lautstärke –	
SI563 SI601 SI624 SI691	79 1185 73 6307 79 0144 79 2199	 0,315A/T Löts. 2,5A/T Löts. 1,25 A/T Löts. 2A/T Löts.	