



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FUNKTIONSEINHEITEN (EINBAU)	FUNKTION UNITS ENSEMBLES FONCTIONNELS
	75 3828	Programmierschutz-Interface	anti-programming-interface protection de programmation
	75 3213,	Bedieneinheit kpl. SP 55	operating unit ensemble de commande
	75 3214	IR-Fernbedienung	remote control/télécommande
	75 3224	Bedienteilplatte	plate f. operating section plaque p. pièce de commande
	78 1438	Chassisplatte 100-30	plate f. chassis plaquette à circuit imprimé
	75 3215	HF-ZF-Modul	HF-IF/HF-MF
	75 3215		
	75 3216	Signal-Modul	signal module module de signalisation
	75 3217	Verbindungsplatte	connecting circuit board plaque de jonction
	75 3255	Stereo-Decoder	
	75 3255		
	75 3219	RGB-Platte (an Bildröhre)	RGB-plate/RGB-plaque
	78 0065	Bildröhre A 56-701 X	picture tube/tube image
		GEHAUSE UND EINBAU	CABINET AND MOUNTING BOITE ET MONTAGE
	78 1462	Gehäuse bronze	cabinet bronze/ébénisterie
	72 6237	IR-Fenster	IR-window/fenêtrè IR
	72 6239	Netztaste	power key/touche de secteur
	75 1762	Klappe	flap/clapet
	78 1463	Gehäusefront	front cabinet face avant d'ébénisterie

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	73 0825	Schriftzug "FS 874"	type strip/inscription
	70 9524	Fußgleiter	foot/pied
	72 7956	Rastwinkel	locking angle/equerre d'arrêt
	74 1558	Spulenklammer (Entmagnetisierungsspule)	clamp f. coil crampon p. bobine
	72 3235	Zugfeder	tension spring ressort à traction
	75 3220	Modulhalter	module holder support de module
	75 3221	Chassisführung links	chassis guide left guide chassis à gauche
	75 3222	Chassisführung rechts	chassis guide right guide chassis à droite
	78 1461	Rückwand	rear panel/panneau arrière
	75 3259	Lautsprecher	loudspeaker/haut parleur
	75 3260	Hochtonlautsprecher	tweeter
	73 0733	Schichtdrehwiderstand (Fokus)	potentiometer (focus) potentiometre
	78 1444	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimantation
		Steckerverdrahtung	plug connection raccordement à fiche
	75 3223	P712	
	75 3225	P731/P1802	
	75 3256	P505/P980	
	75 3257	P650/P991	
	75 3228	P26	
	75 1970	Anodenanschlußkabel	high-tension cable cable à haute tension

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		BEDIENTEIL SP 55	OPERATING SECTION PIECE DE COMMADE
	75 3218	Gehäuse	case/ébénisterie
	75 3224	Leiterplatte	printed circuit board plaquette à circuit imprimé
	72 6457	LED-Anzeige grün TLSG 3200	LED green/LED vert
	72 6243	LED-Anzeige HD 1131 R	indication HD 1131 R
	72 6238	Ein-/Aus-Schalter	power switch interrupteur secteur
	72 6244	Hybrid	
	72 6245	Abschirmkappe	screening cap capot de blindage
	75 3226	Kopfhörerplatte	plate f. head phone plaque p. récepteur serre-tête
	72 6241	Klinkenbuchse	jack bush/douille de jack
	75 3227	Prozessorplatte	plate f. processor
	72 1064	Schwingquarz 4 MHz	crystal/quartz 4 MHz
D971	70 6829	1 N 4148	
V972	70 8272	BC 237 B	
V983	71 1566	BC 327-25	
	75 3254	Kontaktmatte	contact surface surface de contact
		HALBLEITER	SEMI-CONDUCTOR SEMI-CONDUCTEUR
			
V510	72 9624	SAB 3036	
V520	73 0732	TEA 2014	
V540	72 7243	TDA 2595	
V790	72 1049	MC 144111 P	
V440	73 0738	TDA 4601	
V470	73 0507	L 78S12 CV	
V480	73 0741	L 78S05 CV	
V620	72 2132	TDA 2030 AV	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
V570 V2 V3 V200 V270 W380 V1405 V1450 V1500 V1510 V1525 W1535	73 0744 72 8275 72 9472 73 0758 72 8662 73 0767 71 1560 72 8101 72 7489 72 8102 72 6253 73 0774	TDA 1872 TUA 2000-4 U 664 R 1 GHz-Frequenzteiler TDA 4440 TDA 2545 A Hybrid TBA 120 U TDA 4940 MM 5666 BN TDA 4941 RC 4558 P Hybrid 	
V408 V415 V693 V727 V707 V760 V450 V710 V696 V4 V1 V100 V120 V1425 V1587 V1805 V1815	70 8272 70 9545 70 8966 70 9545 73 0692 71 2827 73 0739 73 0745 72 3076 71 1566 72 5802 72 5803 72 1057 71 2274 70 8271 72 3936 72 3181	BC 237 B BC 337-25 BC 307 B BC 238 B 92 PU 01 MPS-A 42 2 SD 1279 S 2055 F BD 827-10 BC 327-25 BF 964 S BF 966 S BF 970 BC 307 C BC 238 C BF 758 S 423 T 	
D405 D415 D505 D506 D731 D455 D484 D697 D698 D720 D468 D5	70 9579 71 1367 70 9741 71 3142 73 0714 72 3193 73 0724 73 0725 71 1932 70 8881 73 0740 72 1062	1 N 4002 ZPD 10 ZPD 24 ZPD 30 ZPY 9,1 BY 399 BYS 27 BY 228 BY 298 BA 157 BYW 29/100 BB 529	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
D16 D386 D1584 D1578	72 1061 71 1049 71 1760 70 9740	BB 221 BZX55C5V1 ZPD 2,7 1N4001 - 1N4007	
		EINZELTEILE F. CHASSIS	SINGLE PARTS F. CHASSIS PIECES DETACHES P. CHASSIS
		Transformatoren	transformers/transformateurs
T401 T450 T708 T720	75 3203 75 3204 75 3205 75 3206	Netztrafo Netztrafo Treibertrafo DST-Trafo	
R402 R525 R559 R736 R788	73 0726 72 9426 72 5054 73 0730 73 0731	 10 MOhm 0,7 W 56 Ohm 0,25 W 2,2 Ohm 0,3 W 2 Ohm 1 W 1 Ohm 0,5 W	
R440 R505 R442 R456 R471 R506 R698 R708	73 0727 73 0728 72 7279 72 3402 72 3945 72 1082 72 7605 72 7560	 330 K 0,7 W 16 K 1,5 W 33 Ohm 1,5 W 12 K 4 W 18 Ohm 5 W 15 K 1,5 W 1 K 1,5 W 27 Ohm 1,5 W	
		Drahtwiderstände	wire resistors resistances bobine
R452 R651 R709 R723	71 2064 73 0729 70 5980 71 2883	33 Ohm 4 W 3,3 Ohm 11 W 22 Ohm 7 W 10 Ohm 5 W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
R444 R540 R562 R570	72 3195 72 7247 72 4767 72 3941	 7,5 K 0,15 W 25 K 0,15 W 5 K 0,15 W 150 K 0,15 W	
	73 0733	Schichtdrehwiderstand Fokus	rotary resistance rhéostat rotatif
L462 L502 L540 L503 L401 L421 L697 L698 L711	71 2849 72 3184 73 0715 72 3187 73 0747 73 0748 73 0751 72 5834 72 5053	 Drosseln 6,8 µH 100 µH (HF) 150 µH (HF) 10 µH (HF) Netz Netz Linearität HF	choke/self
L524 L620	73 0749 73 0750	Sperrkreisfilter 5,5 MHz Universalspule	
L448 L449 L450 L710	71 2093 71 2849 71 0546 72 3932	Ferritperlen	ferrite bead/perle ferrite
C405 C455 C421, 422 C453 C711	70 9040 71 1608 73 0502 72 3385 73 0510	Keramikkondensatoren 1,5 nF 1 KV 0,22 nF 1 KV 1,5 nF 400 V 0,22 nF 2 KV 0,47 nF 2 KV	ceramic capacitors condensateur céramique

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
		Kunstfolienkondensatoren	synthetic foil capacitors condensateurs an feuille plastique
C401	73 0720	0,22 µF 275 V	
C423	70 4434	0,1 µF 275 V	
C452	72 4649	2,2 nF 1,5 KV	
C620	71 2903	0,22 µF 63 V	
C697	73 0722	0,01 µF 1,6 KV	
C698	70 4430	33 nF 400 V	
C712	73 0723	0,33 µF 250 V	
C723	72 8583	0,33 µF 250 V	
C420	72 3401	47 nF 400 V	
		Alu-Elko Eurosockel	
C433	73 0721	220 µF 385 V	
		DIVERSE TEILE	DIVERES PARTS PIECES DIVERSE
		Sicherungen	fuses/fusibles
S450	72 7565	1,6 A 250 V	
S474	73 0717	4,0 A 250 V	
S720	73 2467	0,25 A 250 V	
S739	73 0719	0,5 A 250 V	
S401	70 4628	2 A 250 V	
Q510	72 1064	Schwingquarz 4,0 MHz	crystal/quartz
R420	71 1640	PTC-Widerstand	resistor/resistance C.T.P.
	72 3160	Haltefeder f. Tuner, hinten	holding spring f. tuner ressort de retenue p. tuner
	72 5067	Kontaktfeder f. Tuner, vorn	contact spring f. tuner ressort de contact p. tuner
	78 1452	Chassisrahmen	frame f. chassis/cadre p. châssis
	73 0734	Haltefeder (NF/Demo/Signal/VT)	fastening spring ressort d'arret
		Kontaktleisten	contact terminals barrettes de contact
	73 0664	Tuner	tuner
	73 0735	Signal	signal

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
P401	73 0736	NF/Demodulator	LF/BF
	73 0737	Videotext	video-text
	72 0355	Isolierbuchse (Kollektorisolation)	insulating bush douille isolante
	72 3168	Isolierscheibe (Flachtransistoren)	insulating disk rondelle isolante
	73 0742	Halteklammer f. Transistor	fastening clamp/dips d'arret
	73 0743	Glimmerscheibe	mica disk/rondelle mica
	73 0746	Kleinrelais	relay/relais
	73 0752	Gerätestecker	plug/fiche
		Steckerwannen	connecting trough curvette de connection
P420	73 0753	5polig	5pin/pole
P505	73 0754	13polig	13pin/pole
P712	73 0755	11polig	11pin/pole
P731	72 3955	12polig	12pin/pole
HF-ZF-MODUL EINZELTEILE			HF-IF-MODUL SINGLE PARTS MODULE HF-FI ELEMENTS
Drosseln			chokes/selfs
L17	72 3211	300 µH	
L210	73 0756	10 µH	
L271	72 3210	15 µH	
Spulen und Filter			coils and filters bobines et filtres
L1	72 2540		
L4	72 5810		
L9	72 3400		
L200	72 5811		
L212	72 8659	Demodulator	
F200	72 8658	Keramik	
Keramikkondensator			ceramic capacitor condensateur ceramique
C1	72 2539	91 pF 50 V	
C7	72 0168	4,7 nF 50 V	
R200	73 0757	 10 K 0,15 W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
SIGNAL-MODUL			
SIGNAL MODUL			
MODULE DE SIGNALISATION			
Drosseln			
chokes/selfs			
L345	72 3210	15 µH	
L350	72 3183	6,8 µH	
L375	73 0759	12 µH	
F356	73 0763	Übertragerspule	
L343	73 0764	Sperrfilter 4,4 MHz	
L374	73 0765	Sperrkreisfilter 5,5 MHz	
Z352	73 0762	Y-Verzögerungsleitung	
Z375	72 9629	SDL Verzögerungsleitung	
R375	72 3200	 1 K 0,15 W	
C361	73 0760	Trimmer	
Q361	73 0761	Schwingquarz	crystal/quartz
P430	73 0766	Winkelsteckerwanne 12polig	angle connecting through curvette de connection equerre
STEREODECODER-MODUL			
STEREO DECODER			
DECODEUR STEREO			
C1434	72 6399	Keramikkondensator 22 nF 40 V	ceramic capacitor condensateur ceramique
Filter			
filters/filtres			
F1403	72 8105	SFE 5,5 MC	
F1443	73 0768	SFE 5,74 MC	
L1402	73 0770	Eingang	
L1408	73 0771	Demodulator	
	73 0769	LA-Buchse	speaker socket douille p. haut-parleur
Steckerwanne			
connecting through cuvette de connexion			
P650	73 0772	4polig	4pin/pole
P666	73 0773	6polig	6pin/pole

Pos. Item Pos.	Ident-Nr Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 3207	RGB-PLATTE Bildröhrenfassung Metoxwiderstände	picture tube socket support tube image metallice oxide resistor resistance à oxyde métallique
R1810	70 8862	47 K 1,0 W	
R1811	73 0775	27 K 1,0 W	
R1802	72 3200	 1 K 0,15 W	
C1885	71 4205	KT-Kondensator 33 nF 1 KV	
	53 5139	Gebrauchsanweisung Service-Druckschrift	instruction manual instruction d'emploi Service booklet brochure service
		Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.	Note: Capactiors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.