


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9306	
	53 1050	Gebrauchsanweisung	operating instructions mode d'emploi
	53 5573	Service—Anleitung	service manual service instructions
	79 4454	Antennenanschlussadapter	antenna adapter adapteur p. antenne
	75 8462	Fernbedienung FB32ATS	remote control telecommande
	75 7461	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
	78 3183	Bildröhre A68ESF002X11	picture tube tube image
	75 8440	Bildrohrplatte RGB	picture tube p.c.b. tube image
	75 9088	Buchsenplatte Euro—AV	socket (Euro—AV) p.c.b. douille
	75 9127	Entzerrerplatte (Möveneffekt)	correcting plate plaque de correction

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 9084	Farb RGB	RGB amplifier p.c.b. amplificateur F.I.
	75 9080	NF-Stereo 2 x 25 W	AF-stereo p.c.b. circuit imprimé B.F.
	75 9083	Netzschaltereinheit	power switch, SAT unite interrupteur secteur, SAT
	75 9087	Netzteil, LNC	power supply bloc secteur
	75 9017	Netzentstörplatte	power anti-interference p.c.b. circuit imprimé sp. antiparasite secteur
	75 9086	SAT-Baustein	Sat-unit bloc SAT
	75 9089	SAT-Tuner	Sat-tuner tuner-sat
	75 9085	Abstimmeinheit, TOP/FLOF-Text	videotext videotexte
	75 6545	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 9089	Tuner SAT	tuner
	75 8441	ZF-Verstärker	IF-amplifier amplificateur F.I.

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
TR526 TR651 TR6010 TR6049	75 9092 75 9093 79 4312 79 4456	  Zeilentrafo (DST) Netztrafo (Sperrw.) Netztrafo Übertrager EF20	
R503 R516 R520 R525 R552 R665 R667 R1850 R4001 R4017 R4114 R4188 R4214 R5007 R6003 R6009 R6010	73 4893 73 4091 79 2753 79 2754 79 4395 79 2392 73 5743 79 2034 73 2096 73 7751 73 3720 73 7761 73 3720 79 4683 73 5741 73 2974 73 7716 79 4452	  4,7 Ohm 5% 6,8 Ohm 7W 10% 820 Ohm 5% 1W 0,68 Ohm 0,75W 10% 2,2 Ohm 0,38W 2,7 MOhm 1W 0,1 Ohm 2W 10% 3,3 MOhm 4,7 Ohm 5% 13 KOhm 4,7 Ohm 15 Ohm 4,7 Ohm 1,8 KOhm 0,38W 4,7 Ohm NTC DUO PTC 18 Ohm 5% Fokus/Ug2-Einsteller	 Achtung: Bei Eingriffen ins Gerät sind die Sicherheitsvorschriften nach VDE701 (reparaturbezogen) bzw. VDE 0860/IEC 65 (gerätebezogen) zu beachten! Bauteile nach IEC- bzw. VDE-Richtlinien! Im Ersatzfall nur Teile mit gleicher Spezifikation verwenden. MOS-Vorschriften beim Umgang mit MOS-Bauteilen beachten!



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB32ATS	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8534	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	battery cover couvercle de batterie
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung	cover
	75 9081	f. Programm und Lautstärke	couvercle
	75 9090	f. EURO-AV-Buchse	f. program and volume
			f. EURO-AV-socket/douille
	78 3192	Gehäusevorderteil kpl.	cabinet front
			face avant d'ébénisterie
	78 3185	Gehäuserückteil	back panel
			panneau arriere
		Halter	holder
	79 4455	f. Tuner/SAT-Pl., Zwischenstück	dispositif de maintien
			f. tuner/SAT-p.c.b. intermediate
			part/piece intermédiaire
	75 9091	f. ZF/F./S/NF	
	75 8437	f. Chassis	
	73 4175	Montageklipp T572/IC430/790	mounting clip
	73 2584	Montageklipp D667/681/IC610/ 678/690/6040	clip de montage
	73 8333	Montageklipp T661/IC678/690	
	79 0123	Netzstecker-Unterteil kpl.	power plug bottom case cpl.
			ébénisterie-partie inférieure
			p. fiche secteur
	79 4299	Spulenhalter	coil holder
			crochet de bobine
	79 2101	Tastenknopf f. Netzschalter	key bouton (mains)
			bouton á touche (reseau)
	79 2316	Tastensatz Progr./Lautst.	key set
			jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label
			etiquette d'identification
	79 3886	Wärmeleitfolie, IC6040	heat conduction foil
			fenille p. conduction de chaleur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 0128	Zugentlastung f. Netzkabel	tension relief (mains lead) arret de cable (cable secteur)
	73 5755	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
		Buchsen	jack douille
	73 8399	f. Cinch, NF	AF/B.F.
	73 4084	f. Cinch, FBAS	
	79 2677	f. EURO-AV, schwarz	black/noir
	79 2678	f. EURO-AV, blau	blue/bleu
	79 1208	f. Kopfhörer, stereo	phones/écouteur
	73 3705	f. Lautsprecher	speaker/haut-parleur
	79 2396	f. Lautsprecher	speaker/haut-parleur
	73 7968	f. S-VHS	
	78 1913	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil bobine de desaimentation
	73 3713	Glimmerscheibe T572	mica disk
	73 7617	Glimmerscheibe D667/681/T661	rondelle mica
	75 9082	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	79 4453	Lautsprecher Breitband	speaker
	75 7457	Lautsprecher Hochtön	haut parleur
	79 1205	Winkelstecker Netz/Chassis	plug connecteur

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD3012	73 6337	BA582	
CD3378	79 4516	BB620	
D335	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	
D336	73 1743	BAT42/43 BAT85/86	
D338	73 7895	Z30C 0,5W	
D351	73 9219	Z13C 0,5W	
D438	79 4468	Z33C 1,3W	
D502	73 2779	BYW76	
D503	79 0133	BY228	
D521	79 0134	BA157	
D534	73 3293	1N4004	
D543	73 9325	BAV21	
D544	73 9325	BAV21	
D551	79 0842	BYV28-200RA12,5	
D556	79 0842	BYV28-200RA12,5	
D630	73 5240	B380C3700/2200	
D658	79 2362	BYV27/200	
D662	79 2363	BYT54A	
D666	79 0845	MUR880	
D667	73 7714	MUR840	
D672	79 2755	MUR420	
D672	79 3890	BYW172D/SK3GF0	
D681	79 2756	BYT08P-1000	
D684	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D685	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D691	79 2755	MUR420	
D707	73 9325	BAV21	
D707	73 9325	BAV21	
D749	73 9325	BAV21	
D769	73 9325	BAV21	
D789	73 9325	BAV21	
D4002	70 9579	1N4002	
D4003	79 2393	2TE2,0	
D4004	73 2963	Z8,2C 0,5W	
D4186	79 0131	TYP1-4	
D4187	79 0131	TYP1-4	
D5031	73 9410	1N4148	
D5143	73 9410	1N4148	
D5171	73 9410	1N4148	
D6012	79 2355	B40C500	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D6033	79 2359	TLHR4601TFK (Betriebsanzeige)	
D6041	79 2755	MUR420	
D6042	73 0291	Z5,1C 0,5W	
D6044	70 9579	1N4002	
D6045	70 9579	1N4002	
D6046	70 9579	1N4002	
D6047	70 9579	1N4002	
			
CIC3320	79 4517	TDA6151X	
CIC3360	79 4518	NE612AN	
CIC3380	79 4519	TDA8735T	
IC200	73 5701	MC14551BCP	
IC260	79 2742	TEA6420	
IC290	79 2743	TEA6415B	
IC430	79 2744	TDA8350Q	
IC526	73 3288	TDA8140	
IC610	73 4089	LM317T	
IC630	79 2343	TDA4605/3	
IC650	79 2344	TAA765A	
IC678	73 8942	MC78T12ACT	
IC690	79 2745	L4940V5	
IC790	73 8163	TEA5101A/D	
IC840	79 3296	ST24C08	
IC845	73 4457	MK41T56	
IC850	79 4327	MC68HC11F1/B4	
IC860	79 4458	27C512-150 Prog.	
IC870	79 2674	MC33164	
IC895	73 8941	MC7805CT	
IC2220	73 7087	TDA4482D	
IC2250	73 7704	TDA6610-2	
IC2280	79 2849	TDA4454	
IC2820	79 4459	SAA5280	
IC3000	79 4520	TDA8741	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC3310	79 4521	SAA1300	
IC4020	79 2340	TDA7273	
IC4100	79 2852	TDA2052H	
IC4180	73 7071	LM358N	
IC4210	79 2852	TDA2052H	
IC5010	79 4460	TDA9162	
IC5100	79 2844	TDA4661V2	
IC5120	79 2851	TDA4671	
IC5150	79 0151	TDA4685	
IC6020	79 2339	TFMS5300	
IC6040	79 4684	LM317MT	
IC6060	79 4685	MC1455P1	
			
OK637	73 7711	CNY17F1	
OK646	73 7711	CNY17F1	
			
CT3010	73 0790	BC848B, SMD	
CT3015	79 4687	BC850B	
CT3030	73 0790	BC848B, SMD	
CT3050	79 4687	BC850B	
CT3055	79 4687	BC850B	
CT3060	73 0790	BC848B, SMD	
CT3065	73 0790	BC848B, SMD	
CT3315	73 0790	BC848B, SMD	
CT3320	73 0790	BC848B, SMD	
CT3335	73 0790	BC848B, SMD	
CT3350	79 4687	BC850B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T351	72 2134	BC337-40	
T356	72 3060	BC548	
T453	72 3046	BC558A	
T458	72 3060	BC548B	
T531	73 7896	S298T	
T572	73 5726	2SD1432	
T639	73 3284	BC549B	
T646	73 3284	BC549B	
T661	73 7946	PC50	
T888	73 3284	BC549B	
T2298	71 1453	BC548B	
T2827	71 1452	BC548C	
T2830	79 2354	BC549C	
T5021	71 1453	BC548B	
T5028	71 1453	BC548B	
T5036	71 1453	BC548B	
T5037	71 1453	BC548B	
T5042	72 3060	BC548C	
T5043	73 0290	BC338	
T5053	71 1453	BC548B	
T5171	71 1453	BC548B	
			
C511	73 8952	0,012µF 1600V 3,5%	
C518	73 8340	150pF 2000V +0 -10%	
C621	73 5980	2,2nF SI KERKO	
C622	73 5980	2,2nF SI KERKO	
C665	73 7060	1nF SI KERKO	
C666	73 7723	0,033µF 630V 20%	
C6001	79 2394	0,47µF 250VW 20%	
C6002	79 4686	0,22µF 250VW 20%	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
Q841 Q862 Q2822 Q5036 Q5037	72 7701 73 9413 79 0638 79 4320 79 4321	  32,768 KHz 16 MHz 27 MHz 3,579545 MHz 4,433619 MHz	
	75 6363 79 2158 79 2158 79 2158 79 2158	 Netz Programm + Programm – Lautstärke + Lautstärke –	power/secteur volume + volume –
SI630 SI671 SI691 SI4017 SI6041	73 8400 73 6306 73 7726 73 6307 79 2199	  1,6A/T Löts. 3,15A/T Löts. 4A/T Löts. 2,5A/T Löts. 2A/T Löts.	
L337 L501 L520 L541 L6001	79 2204 73 8389 79 4341 73 7777 73 5077	  120uH O/W–Auskoppelspule Linearitätseinsteller 2,2mH Drossel Funkentstördrossel	