





Gebrauchsanweisung
51 8434
(D,NL,F)

Aufstellanweisung
51 7839
(D,NL,F,E,GB,I,P)

Programmtabelle
51 6737
(D)
51 6738
(NL)
51 6739
(F)

- 1) Blende kompl.
28 5589
V01
(D)
28 5590
V02
- 2) 09 3484
(D)
09 3485
(NL)
09 3486
(F)
- 3) 09 3480
(NL,F)
- 4) 28 5534
15 5271
IGBT
15 5273
Triac-Kleinleistung



20 4245
Unterbauabdeckung

Zubehör:
Verbindungssätze für
Waschtrockensäulen
WZ 20030
WZ 20050
WZ 20060
WZ 20150
Unterbauszubehör
WZ 10090
Bodenbefestigung
WX 9756
Höhenanpassung 91 cm
WZ 10100
Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WZ 10130

- 1) 15 3714
ab FD 7408
- 2) 05 0586
bis FD 7407
- 3) 03 0084
bis FD 7407
15 3814
ab FD 7408
- 4) 27 2706
bis FD 7407
28 0113
ab FD 7408
- 5) 08 8175
bis FD 7407
15 3813
ab FD 7408
- 6) 23 0882
Dämmattenbausatz
20 4859 mitbestellen

